

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı  | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3455270072973 | KATER,UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ DCMT11T304 TP2500 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>            | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 2   | 3455270150763 | KATER UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ DNMG150604-M5 TP2501 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>           | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 3   | 3455270150833 | FREZE KATER UCU | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ: TPUN 160304-TP2501 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU: TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 4   | 3455270194313 | KATER,UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ TPMR 160308-M3, TP2501 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA/FREZE TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı  | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | 3455270194323 | KATER UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ CCMX060304-E06, F40M KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 1000-5000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-4 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 6   | 3455270199512 | KATER UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ TNMG220404 M5 TP2501 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 (İKİ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>            | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 7   | 3455270199515 | TORNA KATER UCU | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ VCGT110302F-AL-KX VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/N (DEMİR İÇERMİYEN MALZEMELER) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ALÜMİNYUM TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE AŞINMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>             | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 8   | 3455270199516 | TORNA KATER UCU | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ VCGT: 110304F-AL-KX VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/N (DEMİR İÇERMİYEN MALZEMELER) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ALÜMİNYUM TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE AŞINMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>           | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 3455270200538 | KATER UCU      | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ CNMG 120404 MN/MP KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE AŞINMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                                | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 10  | 3455270200575 | KATER UCU      | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ: TNMG160404-M3/MN, TP2500/TP2501 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 11  | 3455270209548 | KATER UCU      | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ 150.10-3N-16 T25M KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 10 (ON ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-1 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 10 (ON) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>               | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 12  | 3455270385564 | KATER UCU      | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ SEKN 1204AFTN-M18 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 1000-5000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>      | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı  | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 345527H807246 | KATER UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ VBMT 160404-F2, TP40 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>          | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 14  | 345527HC55309 | KATER UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ DCMT070202-F1-TP2500/TP2501 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 15  | 345527HD00029 | TORNA KATER UCU | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ TPMT16T304LF KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                  | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 16  | 345527HD02119 | KATER UCU       | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ APKT 1705 PER-EM KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 1000-5000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>  | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı               | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | 345527HD51478 | AĞIR KABA İŞLEME KATER UCU   | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ OFKT07L6FSNHB-KCPK30 VEYA OFPT07L6FSNHB- KCPK30 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 500-3000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-5 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 18  | 345527HD51479 | 20MM ŞAFT FREZE KATER UCU    | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ EDPT140408PDSRGD-KC725M KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 500-3000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                       | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 19  | 345527HD51485 | 20MM FREZE KALEM KATER UCU   | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ XOMX120408TR-M12, T350M KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 500-3000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                       | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 20  | 345527HD57913 | PARMAK FREZE KATER UCU, 25MM | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ LNPU110408SRGE-KC725M KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 500-3000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                         | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |

## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı           | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | 3455661275653 | KATER UCU (UNF VIDA UCU) | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ 16ER 32UN CP500 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-1 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                    | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 22  | 3455992872234 | KATER UCU                | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ A2030N00CR02 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 3 (ÜÇ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, TORNA TEZGAHI, 250-500 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-1 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p>                       | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |
| 23  | 3455994241236 | KATER UCU                | <p>1. MALZEME TANICI BİLGİSİ: MALZEME KODU VE KISA GÖSTERİMİ EDPT180512PDSRGD-KCPK30 KAPLAMALI VE İŞLEYECEĞİ MALZEME GRUBU TS4210/P25-M30 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNDE KONTROL EDİLECEKTİR.</p> <p>2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.</p> <p>3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLEN EN AZ 5 (BEŞ) ADET KATER UCU, KATERE UYGUNLUĞU VE ÇELİK TÜRÜ MALZEMELERDE, FREZE TEZGAHI İŞ MİLİ, 500-3000 DEV/DAK İLE DÖNERKEN 0.2-2 MM ARASINDA TALAŞ DERİNLİĞİ VERİLEREK EN AZ 1 (BİR) SAAT SÜRE İLE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TEST SONUCUNDA, KATER UCUNDA, HERHANGİ BİR ÇATLAMA, KIRILMA VE KAPLAMASINDA BOZULMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 (BEŞ) ADET İLAVE KATER UCU VERİLECEKTİR.</p> <p>4. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.</p> | <p>5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.</p> <p>6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE), KRİTERE UYGUNLUK (TSEK), KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN), ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.</p> |

17.04/2022

S.Faruk DEMİRCİLİK Mak.Müh. 97051/4542