

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	535027HA57980	SU ZIMPARASI(ZIMPARA,SU NO:400)	1. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. ALIMI YAPILACAK ZIMPARA; HEM ISLAK HEM DE KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. ZIMPARA AŞINDIRICI MADDESİNİN CİNSİ; SİLİSYUM KARBÜR YA DA SİLİKON KARBİT YA DA SILICON CARBIDE'DEN BİRİSİ OLACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI KAĞIT MALZEMEDEN YA DA LATEKS KAĞITTAN OLACAKTIR. 1.4. TANECİK BOYUTU (KUM NUMARASI) 400 VEYA P400 GRİTTEN HERHANGİ BİRİ OLABİLECEKTİR. 2. KAĞIT ZIMPARALAR 230 (± 10) MM X 280 (± 10) MM ÖLÇÜLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİ İLE TEYİT EDİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	5350001619715	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR 1.4. TANECİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 240 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE TANECİK BOYUTUNU İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	5350002247205	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR 1.4. TANECİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 280 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE TANECİK BOYUTUNU GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG = EN AZ 50 ADETTİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	5350270076714	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. TANEÇİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 120 GRİT OLACAKTIR. 2. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 3. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	5350270076718	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. TANEÇİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 180 GRİT OLACAKTIR. 2. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİ İLE TEYİT EDİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 3. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
6	5350270076721	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. TANEÇİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 320 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5) MM X 280 (± 5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG =EN AZ 50 ADETTİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	5350270117288	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU 100 GRİT OLACAKTIR. 1.4. SIRT(DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ TANEÇİK BOYUTUNU GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG= EN AZ 50 ADETTİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
8	5350270187966	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR 1.4. TANEÇİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 360 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE TANEÇİK BOYUTUNU GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG = EN AZ 50 ADETTİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
9	5350270464755	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 1.4. SIRT(DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2. 230 (± 5) MM X 280 (± 5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ


S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
10	535027H734353	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SULU VE KURU KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. TANEÇİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 600 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5)MM X 280 (±5)MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİ İLE TEYİT EDİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE TANEÇİK BOYUTUNU GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET YADA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
11	535027HA57975	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SULU VE KURU KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 500 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5)MM X 280 (±5)MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
12	535027HA57990	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU 80 GRİT OLACAKTIR. 1.4. SIRT(DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2. 230(±5)MM X 280 (±5)MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ TANEÇİK BOYUTUNU GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

4

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
13	535027HB46096	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SULU VE KURU KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 1200 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5)MM X 280 (±5)MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12.2022



Özden UĞUR Kırmızı. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5350002247216	KAĞIT ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MESNET (DESTEK) KISMI DAYANIKLI KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI KISMI SILICON CARBIDE MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. TANECİK BOYUTU (KUM NUMARASI) 500 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5) MM X 280 (±5) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE TANECİK BOYUTUNU GÖSTEREN BİLGİLER BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG=EN AZ 50 ADETTİR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	535027HA57988	ALÜMİNYUM OKSİT KAĞIT ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. KURU KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KISMI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. TANECİK BOYUTU(KUM NUMARASI) 240 GRİT OLACAKTIR. 2. 230 (±5)MM X 280 (± 5)MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE TANECİK BOYUTUNU GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12.2022

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5350270396614	BEZLİ ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.2. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.3. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 40 GRİT OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ; ENİ: 20 (± 1) CM, UZUNLUĞU 50 (±0,5) METRE ÖLÇÜSÜNDE RULO ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET) (1 PG = 50 (±0,5) METRELİK RULODUR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	5350270396616	BEZLİ ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.2. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.3. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 2. 20 (±0,5) CM X 50 (±0,5) METRE ÖLÇÜSÜNDE RULO ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET) (1 PG = 50 (±0,5) METRELİK RULODUR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12/2022



Ozden UĞUR Kim.Müh. 01030:5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	1560004503622	POLİSAJ ZIMPARASI SETİ	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "NC-78-1" ESAS ALINACAKTIR. 2. ÜRÜN KİT OLARAK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR.KİT MUHTEVİYATI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLACAKTIR: 2.1. 3 İNÇX6 İNÇ EBATLARINDA NUMARALARI AŞAĞIDA VERİLEN 9 ADET MICRO MESH : - 1 ADET 1500 - 1 ADET 1800 - 1 ADET 2400 - 1 ADET 3200 - 1 ADET3600 - 1 ADET 4000 - 1 ADET 6000 - 1 ADET 8000 - 1 ADET 12000 2.2. 1 ADET FOAM BLOCK 2.3. 1 ADET 1 OZ LUK ANTI-STATIC CREAM 2.3. 1 ADET 1 OZ LUK DETERGENT 2.3. 1 ADET 2 OZ LUK MICROGLOSS LIQUID ABRASIVE 2.3. PAMUKLU BEZ 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ÜRÜNÜN ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET YADA KİT İÇERİSİNDE KULLANIM KLAVUZU BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (KT:KİT)	4. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

06.../12/2022

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5345121211490	DİSK ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. DIŞ ÇAPI: 178 (±3) MM, GÖBEK ÇAPI: 22 (±1) MM OLACAKTIR. 1.3. KUM TANE BÜYÜKLÜĞÜ 60 GRİT OLACAKTIR. 1.4. MALZEMESİ ALUMİNYUM OKSİT OLACAKTIR. 2. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ PERVANE ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, KUM TİPİ VE KALINLIĞI, ÜRETİCİ ADI BİLGİLER BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR. BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05/12/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
2	5345218831075	DELİKLİ DAİRE ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAK. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 100 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.8. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. ÇAPI 150 (± 5) MM OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ZİMPARA İLE BİRLİKTE 20 ADET CİRTLİ ZİMPARA MAKİNASI ALT PEDİ BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 4. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05/12/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
3	535027H440219	DİSK ZİMPARA SCHLEIFSCHLEIBE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DIŞ ÇAPI: 178 (±3) MM, GÖBEK ÇAPI: 22 (±1) MM OLACAKTIR. 1.2. KUM TANE BÜYÜKLÜĞÜ 120 GRİT OLACAKTIR. 1.3. MALZEMESİ ALUMİNYUM OKSİT OLACAKTIR. 2. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ PERVANE ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, KUM TİPİ VE KALINLIĞI, ÜRETİCİ ADINI GÖSTEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME OLACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05/12/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	535027HB55263	DELİKLİ DAİRE ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 80 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ZİMPARA İLE BİRLİKTE 20 ADET CİRTLİ ZİMPARA MAKİNASI ALT PEDİ BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 4. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	OSN/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
5	535027HB55264	DELİKLİ DAİRE ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 240 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ZİMPARA İLE BİRLİKTE 50 ADET CİRTLİ ZİMPARA MAKİNASI ALT PEDİ BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 4. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	OSN/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
6	535027HB55266	DELİKLİ DAİRE ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 180 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE FONKSİYON UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ BOYA ATÖLYESİNDE MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05.12/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
7	535027HA28598	YUVARLAK SPIRAL ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME FİBER ZIMPARA OLUP SEYYAR TAŞLAMA MOTORUNA BAĞLANARAK KULLANILACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. TANE BÜYÜKLÜĞÜ 36 GRİT OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI MALZEMESİ ALÜMİNYUM OKSİT A TİPİ OLACAKTIR. 2.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 2.4. KESME HIZI MAKSİMUM 80 m/s OLACAKTIR. 3. DIŞ ÇAPI: 180 (±2) MM VE GÖBEK ÇAPI: 22 (±1) MM OLACAKTIR. 4. GÖBEK ÇAPINDA KANAL VE BENZERİ ŞEĞİLLENDİRMELER OLMAYACAKTIR. 5. ZIMPARA, METAL YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ YÜZEY BOZUKLUKLARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILACAK VE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANDIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, TESVİYE II ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 2 (İKİ) ADET ZIMPARA VERİLECEKTİR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2022 Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345004346093	DİSK ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 36 (P36) VEYA 40 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 20 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI, AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 5. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG=EN AZ 50 ADET)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05/12/2022



Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345010104418	DISK ZIMPARA (DISK ABRASIVE)	1. DİSK ZIMPARA, HAVALI EL ZIMPARA MAKİNALARINDA KULLANILACAKTIR. 2. DIŞ ÇAP ÖLÇÜSÜ 2 (± 0,08) INCH OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAKTIR. 4. MALZEME İLE BİRLİKTE HER PAKET İÇİN 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI (DİSK ALTLIĞI) VERİLECEKTİR. 5. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5.1. KUM NUMARASI 100 GRIT OLACAKTIR. 5.2. AŞINDIRICI MALZEMESİ ALÜMİNYUM OKSİT OLACAKTIR. 5.3. KUM DAĞILIMI, ZIMPARANIN YÜZEYİNİ KAPLAMIŞ OLACAKTIR. 5.4. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 6. MALZEMELERDEN ÖRNEKLEME YOLUYLA SEÇİLECEK BEŞ ADEDİ TESVİYE ATÖLYESİNDE ZIMPARA MAKİNALARINDAKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE 5 (BEŞ) ADET MALZEME VERİLECEKTİR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR. (1 INCH=25,4 MM) (PG:PACKAGE(PAKET)) (1 PG = 100 ADETTİR)	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2022



Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345013424839	DISK ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZIMPARA OLACAKTIR VE HAVALI ZIMPARA MAKİNALARINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 36 (P36) VEYA 40 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 50 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI, AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 5. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ YAPISAL ONARIM ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. (HD:HUNDRED (YÜZ)) (1 HD=100 ADET)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12.2022



Özden UĞUR Kim,Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	535027HB55262	DİSK ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 120 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. ZİMPARA İLE BİRLİKTE 50 ADET CİRTLİ ZİMPARA MAKİNASI ALT PEDİ BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 4. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 3 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12/2022




Ozden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345012142918	ORTA GEÇMELİ TIRNAKLI ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZIMPARA OLACAKTIR VE HAVALI ZIMPARA MAKİNALARINDA KULLANILACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 50 (±2) MİLLİMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 50 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI, AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 5. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. (HD: HUNDRED (YÜZ)) (1 HD=100 ADET)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.11.2022




Ozden UĞUR Kınık Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345014438015	BÜYÜK GEÇME TIRNAKLI ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 75 (±2) MİLİMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 120 GRİT (P120) OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI, AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET YADA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 5. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. (HD:HUNDRED (YÜZ)) (1 HD=100 ADET)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.11.2022




Ozden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345011040961	BÜYÜK GEÇME TIRNAKLI ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 50 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI, AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET VEYA İŞARETLEME BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 5. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET MALZEME KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. (PG: PACKAGE (PAKET)) (1 PG=EN AZ 50 ADET)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.11/2022



Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	Inceleleyen Personel İmza
1	5345001985080	FLAP DİSK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME PORTATİF EL TİPİ TAŞLAMA MAKİNASINDA KULLANIMA UYGUN FLAP DİSK OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN DAİRE ÇAPI 115 (±3) MM VE DELİK ÇAPI 22 (±1) MM OLACAKTIR. 3. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3.1. MALZEME ESNEK KAĞIT KATMANLI FLAP DİSK OLACAKTIR. 3.2. AŞINDIRICI ÇEŞİDİ ALÜMİNYUM OKSİT VEYA ZİRKONYUM OLACAKTIR. 3.3. AŞINDIRICI KUM KALINLIĞI(TANE BÜYÜKLÜĞÜ): 60, P60 VEYA NK60 OLABİLECEKTİR. 3.4. DÜZ TİP, FLAP DİSK OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADEDİ YDT VEYA İŞ MAKİNALARI ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN 1 ADET İLAVE MALZEME İSTENECEKTİR. 5. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP MALZEMELERİN ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLACAK, ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKATE ALINACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/2022 Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547 
2	5345270362089	FLAP DİSK ZIMPARA (ZIMPARA/TAŞLAMA TAŞI, FLAP DİSK)	1. FLAP DİSK ZIMPARA, SEYYAR TAŞLAMA MOTORUNA BAĞLANARAK KULLANILACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. TANE BÜYÜKLÜĞÜ 80 GRIT OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI MALZEMESİ ALÜMİNYUM OKSİT(Al₂O₃) OLACAKTIR. 2.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 3. DIŞ ÇAPI 115 (± 2) MM VE GÖBEK ÇAPI 22 (± 1) MM OLACAKTIR. 4. MALZEMELERDEN ÖRNEKLEME YOLUYLA SEÇİLECEK BİR ADEDİ, ZIMPARA MAKİNALARINDAKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA TESVİYE ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE BİR ADET MALZEME İSTENECEKTİR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/2022 Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547 
3	5345270362090	FLAP DİSK ZIMPARA TAŞI (ZIMPARA/TAŞLAMA TAŞI)	1. FLAP DİSK ZIMPARA, SEYYAR TAŞLAMA MOTORUNA BAĞLANARAK KULLANILACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. FLAP DİSK ZIMPARA, TANE BÜYÜKLÜĞÜ 40 GRIT OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI MALZEMESİ ALÜMİNYUM OKSİT(Al₂O₃) OLACAKTIR. 2.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 3. ÇAPI 115 (±2) MM VE GÖBEK ÇAPI 22 (±1) MM OLACAKTIR. 4. MALZEMELERDEN ÖRNEKLEME YOLUYLA SEÇİLECEK BİR ADEDİ, ZIMPARA MAKİNALARINDAKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA TESVİYE ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE BİR ADET MALZEME İSTENECEKTİR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/2022 Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	534527HC54290	FLAP DİSK ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. FLAP DİSK OLACAKTIR. 1.2. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ZİRKONYUM MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.3. MESNET(DESTEK MALZEMESİ) FİBERGLAS MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 40 GRİT OLACAKTIR. 1.5. BOMBELİ YÜZEY OLACAKTIR. 2. DAİRE ÇAPI 180 (±3) MM, DELİK ÇAPI 22 (±1) MM OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP VE AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, KUM NUMARASI ÜRETİCİ ADI VB. BİLGİLER YAZILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05/11/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	535527HA30998	ŞERİT ZİMPARA (GRIT BELTS)	1. ALIMI YAPILACAK ZİMPARA, SULU ZİMPARA MAKİNASINDA KULLANILACAK BANT (ŞERİT) ZİMPARA OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI 6X60INCHX100GRIT VEYA ZYYR11 VEYA ZCX362 OLABİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. RULO BEZ ZİMPARA OLACAKTIR. 2.2. MESNET (DESTEK) KISMI POLYESTER VEYA EKSTRA KALIN BEZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.3. MAKİNA İLE KULLANIMINA UYGUN OLACAKTIR. 2.4. ZİMPARA AŞINDIRICI MADDESİNİN CİNSİ; ZİRKONYUM OLACAKTIR. 2.5. TANEÇİK BOYUTU (KUM NUMARASI) 100-120 ARALIĞINDA VEYA P100 GRİTTEN HERHANGİ BİRİ OLABİLECEKTİR. 3. ZİMPARA; 15 (± 2) CM GENİŞLİK VE 50 (± 2) CM ÇAPINDA ÖLÇÜLERİNE SAHİP RULO ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 4. ZİMPARA, DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİK, PASLANMAZ ÇELİK, YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİK, ALÜMİNYUM VE DÖKME DEMİRLERİN YÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YÜZEY BOZUKLUKLARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILACAK VE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANDIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, TESVİYE İ-Hİ ATÖLYELERİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULARAK YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON MUYANESİ İÇİN 1 ADET İLAVE ZİMPARA VERİLECEKTİR. 6. YÜKLENİCİ TALEP ETTİĞİ TAKDİRDE TESVİYE ATÖLYELERİNDEN NUMUNE ALABİLECEKTİR. 7. ALIMI YAPILACAK ZİMPARALARIN RULO FORMU BOZULMAYACAK ŞEKİLDE AMBALAJI YAPILMIŞ OLUP,DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	535527HA30999	ŞERİT ZİMPARA (GRIT BELTS)	1. ALIMI YAPILACAK ZİMPARA, SULU ZİMPARA MAKİNASINDA KULLANILACAK BANT /ŞERİT) ZİMPARA OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI 6X60INCHX60GRIT VEYA ZYYR11 VEYA ZCX362 OLABİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. RULO BEZ ZİMPARA OLACAKTIR. 2.2. MESNET (DESTEK) KISMI POLYESTER VEYA EKSTRA KALIN BEZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.3. MAKİNA İLE KULLANIMINA UYGUN OLACAKTIR. 2.4. ZİMPARA AŞINDIRICI MADDESİNİN CİNSİ; ZİRKONYUM OLACAKTIR. 2.5. TANEÇİK BOYUTU (KUM NUMARASI) 40-60 ARALIĞINDA VEYA P60 GRİTTEN HERHANGİ BİRİ OLABİLECEKTİR. 3. ZİMPARA; 15 (± 2) CM GENİŞLİK VE 50 (± 2) CM ÇAPINDA ÖLÇÜLERİNE SAHİP RULO ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 4. ZİMPARA, DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİK, PASLANMAZ ÇELİK, YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİK, ALÜMİNYUM VE DÖKME DEMİRLERİN YÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YÜZEY BOZUKLUKLARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILACAK VE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANDIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, TESVİYE İ-Hİ ATÖLYELERİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULARAK YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON MUYANESİ İÇİN 1 ADET İLAVE ZİMPARA VERİLECEKTİR. 6. YÜKLENİCİ TALEP ETTİĞİ TAKDİRDE TESVİYE ATÖLYELERİNDEN NUMUNE ALABİLECEKTİR. 7. ALIMI YAPILACAK ZİMPARALARIN RULO FORMU BOZULMAYACAK ŞEKİLDE AMBALAJI YAPILMIŞ OLUP,DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

/...../2022




Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	7220002050389	YAPIŞKANLI ŞERİT ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME "SAFETY WALK SLIP RESISTENT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS, 610" OLACAKTIR. 1.2. RULO HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE 1 RULONUN UZUNLUĞU: 18 (-0, +2) METRE, ENİ: 900 (±50) MM OLACAKTIR. 1.3. KAYMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEMİN ÖN YÜZEYİ MİNERAL KAPLAMALI OLACAK VE UNIFORM OLARAK KAPLANMIŞ OLACAKTIR. 2. RENGİ: SİYAH OLACAKTIR. 3. MALZEME TABAN KISMI YAPIŞKANLI OLACAKTIR VE YAPIŞKANLI KISIM KAĞIT BİR TAŞIYICI İLE KORUNMUŞ OLACAKTIR. 4. MESNET(DESTEK) KISMI PLASTİK MALZEME OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTUKLACAKTIR. 5. MEDIUM GRADE OLACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ ADI VB. BİLGİLERİ YAZILMIŞ OLACAKTIR. VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (1 ADET = 1 RULODUR.)	7. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

05.12/2022



Özden UĞUR Kim..Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	7220015985012	YAPIŞKANLI ŞERİT ZİMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME "SAFETY WALK 370" VEYA "SAFETY WALK SLIP RESISTANT MEDIUM RESILIENT TAPES AND TREADS 370" OLACAKTIR. 1.2. RULO HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE BİR RULONUN UZUNLUĞU: 18 (-0, +2) METRE, ENİ: 50 (±2) MM OLACAKTIR. 2. RENGİ: GRİ OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN ARKA KISMI YAPIŞKANLI OLACAK VE YAPIŞKANLI KISIM KAĞIT BİR TAŞIYICI İLE KORUNMUŞ OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLERİ YAZILMIŞ OLACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (1 ADET = 1 RULO)	6. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

05.11.2022




Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	7920004906046	TEMİZLEME (YIKAMA) KİTİ	1. BOYALI VE BOYASIZ UÇAKLARIN DIŞ YÜZEYLERİNİ TEMİZLEMEK AMACIYLA KULLANILACAK OLUP "251M" UÇAK TEMİZLEME KİTİ (AIRCRAFT CLEANING KIT) OLACAKTIR. 2. KİT MUHTEVİYATI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. 2.1. BİR ADET APLİKATÖR TEMİZLEME BAŞLIĞI 2.2. İKİ ADET DİKDÖRTGEN ŞEKLİ OYMA PEDİ (12 ±0,2 INCH (30,480 ±0,5 CM) UZUNLUĞUNDA, 6 ±0,1 INCH (15,240 ±0,25 CM) GENİŞLİĞİNDE VE 3/8 ±0,08 INCH (9,525 ±2 MM)KALINLIĞINDA) 2.3. İKİ ADET DİKDÖRTGEN ŞEKLİ OYMA PEDİ (12 ±0,2 INCH (30,480 ±0,5 CM) UZUNLUĞUNDA, 6 ±0,1 INCH (15,240±0,25 CM) GENİŞLİĞİNDE VE 1 ±0,15 INCH (25,4 ±4 MM)KALINLIĞINDA) 3. KİT MUHTEVİYATI ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİLERİ (STOK YA DA PARÇA NUMARASI) MEVCUT OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12/2022



Özden UĞUR Krm.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HB88180	ZIMPARA ORTA SCOTCH BRİTE (2XNH DISCMEDIUM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MİNERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRİTE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRİTE DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. TANEÇİK BOYUTU(GRADE) MEDIUM (ORTA) OLACAKTIR. 2. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU (GRADE) NU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

OS...11.12.2022




Ozden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HB88181	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISCMEDIUM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SCOTCH BRITE DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. TANEÇİK BOYUTU (GRADE) "MEDIUM (ORTA)" OLACAKTIR. 2. 75 (±2) MİLLİMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJINAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJINAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU(GRADE) BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.11.2022


Ozden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HB88183	ZIMPARA SCOTCH BRITE (3XNH DISCOVERYFINE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MİNERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRITE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRITE DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. TANEÇİK BOYUTU İNCE (VERY FINE) OLACAKTIR. 2. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTUNU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05/12/2022

Ö

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HB88192	ZIMPARA SCOTCH BRITE (3XNH DISCOARSE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MİNERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRITE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRITE DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. TANEÇİK BOYUTU COARSE (KABA) OLACAKTIR. 2. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTUNU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.....12/2022



Özden UĞUR Kim Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5350009675089	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (MAT, ABRASIVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SCOTCH-BRITE ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. AŞINDIRICI OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT KULLANILMIŞ OLACAKTIR. 2. RENGİ KESTANE-BORDO (AVFN) OLACAKTIR. 3. 230 (±5)MM x 280 (±5)MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. AMBALAJIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN İSMİ, EBAT VE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (SH:SHEET (LEVHA)) (1 SH=1 ADETTİR)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

05.12/2022
Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	534527HC54286	DAİRE MOP ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. DAYANIKLI VE ESNEK PAMUKLU BEZ MESNETTEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. 1.2. ALÜMİNYUM OKSİT AŞINDIRICILI ZIMPARA OLACAKTIR. 1.3. KUM KALINLIĞI 220 GRİT OLACAKTIR. 1.4. 350x75x125 MM (±1) EBATLARINDA OLACAKTIR. 2. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05.12/2022 Zeynep ARAS MS.2019-SÖZ.337/4534 AA
2	534527HC54287	DAİRE MOP ZIMPARA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. DAYANIKLI VE ESNEK PAMUKLU BEZ MESNETTEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. 1.2. ALÜMİNYUM OKSİT AŞINDIRICILI ZIMPARA OLACAKTIR. 1.3. KUM KALINLIĞI 320 GRİT OLACAKTIR. 1.4. 350x75x125 MM (±1) EBATLARINDA OLACAKTIR. 2. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05.12/2022 Zeynep ARAS MS.2019-SÖZ.337/4534 AA
3	534527HD37472	SAPLI MOP ZIMPARA	1. SAPLI MOP ZIMPARA OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 2.1. TAŞIYICI KISMI ÖZEL BEZ MESNET MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT OLACAKTIR. 2.3. KUM KALINLIĞI 80 GRİT OLACAKTIR. 2.4. ÖLÇÜLERİ: ÇAPxKALINLIKxSAP (20X15X6) (±1) MM OLACAKTIR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VE ORJİNAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLER YAZILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05.12/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 OJ
4	534527HD37474	SAPLI MOP ZIMPARA	1. SAPLI MOP ZIMPARA OLACAKTIR 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 2.1. TAŞIYICI KISMI ÖZEL BEZ MESNET MALZEMEDEN OLACAKTIR 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALUMİNYUM OKSİT OLACAKTIR. 2.3. KUM KALINLIĞI 80 GRİT OLACAKTIR 2.4. ÖLÇÜLERİ: ÇAPxKALINLIKxSAP (60X30X6) (±1) MM OLACAKTIR 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VE ORJİNAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLER YAZILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR	05.12/2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 OJ
5	534527HD37475	SAPLI MOP ZIMPARA	1. SAPLI MOP ZIMPARA OLACAKTIR 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 2.1. TAŞIYICI KISMI ÖZEL BEZ MESNET MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT OLACAKTIR. 2.3. KUM KALINLIĞI 80 GRİT OLACAKTIR. 2.4. ÖLÇÜLERİ: ÇAPxKALINLIKxSAP (80X30X6) (±1) MM OLACAKTIR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VE ORJİNAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLER YAZILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05.12/2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 OJ