

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	02 Haziran 2021/ 4790-131-21/108
İşin Tanımı	17 Kısım 20 Kalem Muhtelif Madeni Yağ ve Antifiriz Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 1-3, 5-14, 16. kısım malzemeler için 30 (Otuz), 4.15 ve 17. kısım malzemeler için 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

131 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	683027HD48868	KALİBRE TEST YAĞI (DWG OIL)	20	LI	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8030008387788	KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ (CORROSION PREVENTIV)	5	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150014668594	HİDROLİK YAĞ (LUBRICATING OIL, HYDRAULIC)	60	LI	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150132341104	AEROSHELL TURBINE OIL 3	200	LI	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270001848	HİDROLİK SİSTEM YAĞI (YAGLAMA YAGI, GENEL)	900	KG	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

131 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270002503	YAG,DIZEL MOTOR	360	KG	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270002517	MOTOR YAĞI (YAGLAMA YAGI, MOTOR)	540	KG	TL	TL
7 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270140362	MOTOR YAĞI (YAG, YAGLAMA MOTOR)	3600	KG	TL	TL
8 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270142064	90 NUMARA DIŞLI YAĞI (YAGLAMA YAGI, DISLI)	200	KG	TL	TL
9 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

10 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270182158	MOTOR YAĞI (YAG,MOTOR)	720	KG	TL	TL
10 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

2

131 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

11 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270182185	HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI (YAG,DISLI)	540	KG	TL	TL
11 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

12 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270182190	10 NUMARA YAĞ (YAG,GENEL)	180	KG	TL	TL
12 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

13 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027H736704	KESME YAGI (YAG,KES.ISLEM M)	540	KG	TL	TL
13 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

14 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HC90437	5W-30 MOTOR YAĞI	360	LI	TL	TL
14 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

15 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD16335	HİDROLİK YAĞ (HYDRAULIC FLUID)	200	LI	TL	TL
15 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

131 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

16 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850014413223	ANTİFİRİZ	360	LI	TL	TL
2	6850151945514	ANTİFİRİZ	25	LI	TL	TL
3	6850270140439	ANTİFİRİZ	1800	LI	TL	TL
16 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

17 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD67089	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	40	LI	TL	TL
2	9150995882275	LUBRICATING OIL,VAC	4	LI	TL	TL
17 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.


(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.




TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenesinde Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	683027HD48868	KALİBRE TEST YAĞI (DWG OIL)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "55-500" VEYA "SHELL SPINDLE OIL 22" VEYA "ST 55" VEYA "MOBİL VELOSITE OIL NO 10" OLARILACAKTIR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJLARDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	3. ÜÇ AY GARANTİ İSTENECEKTİR. 4. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2021 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094
2	8030008387788	KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ (CORROSION PREVENTIV)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "WD-40" ESAS ALINACAKTIR. 2. 400 MİLLİLİTRELİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK OLUP GENEL AMAÇLI KORUYUCU YAĞLAYICI VE PAS SÖKÜCÜ SPREY OLACAKTIR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YA DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2021 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094
3	9150014668594	HİDROLİK YAĞ (LUBRICATING OIL, HYDRAULIC)	1. YAĞ YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMA ÖNLEYİCİ HİDROLİK YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 30±5 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN AKMA NOKTASI -24 İLA -30 °C ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 200 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEVİB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 15 EN ÇOK 60 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMESİNE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	25.10/2021 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519
4	9150132341104	AEROSHELL TURBINE OIL 3	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "AEROSHELL TURBINE OIL 3" ESAS ALINACAKTIR. 2. EN AZ 1 GALONLUK (3,78 LİTRELİK) ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI/ TANITICI BİLGİLERİ, ÜRETİCİ BİLGİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT BİLGİLER MEVCUT OLACAKTIR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YA DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	4. ALTI AY GARANTİ İSTENECEKTİR. 5. YÜKLENİCİ "AEROSHELL TURBINE OIL 3" HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İÇEREN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	/...../2021 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	9150270001848	HİDROLİK SİSTEM YAĞI (YAĞLAMA YAĞI GENEL)	1. YAĞ YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMA ÖNLEYİCİ HİDROLİK YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. YAĞIN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 32±5 MM²/S OLACAKTIR. 2.2. YAĞIN AKMA NOKTASI -22 İLA -40 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 200 °C OLACAKTIR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 150 KG EN ÇOK 220 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %50'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11.07.2021 Özge DOĞAN Kim Müh. 11020/4519 
6	9150270002503	YAĞ DİZEL MOTOR	1. SATIN ALINACAK YAĞIN TİPİ SAE 10W/30 OLACAKTIR. MALZEME API SN ILSAC GFS PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAĞ DIŞ ORTAM (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA (TENEKE/BİDONVARIL) TESLİM EDİLECEK. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	11.07.2021 İsmail Sa hın 
7	9150270002517	MOTOR YAĞI (YAĞLAMA YAĞI, MOTOR)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İS MAKİNESİ VE MOTORLU ARAÇLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANIMA UYGUN "SAE 40" NUMARA MOTOR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11.07.2021 Hakan UĞUR Müh. 11020/4527 
8	9150270002524	MOTOR YAĞI (YAĞLAMA YAĞI, MOTOR)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İS MAKİNESİ VE MOTORLU ARAÇLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANIMA UYGUN "SAE 15W/40" MOTOR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME API-CH-4, CI-4, CJ-4 YA DA CK-4 PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11/07/2021 Hakan UĞUR Müh. 11020/4527 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
9	9150270142064	90 NUMARA DIŞLI YAĞI (YAĞLAMA YAĞI, DISLI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME GENEL AMAÇLI KULLANILACAK "SAE 90" NUMARA ŞANZIMAN YAĞI OLACAKTIR, YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. API GL-5 1.2. ZF TE-MIL 16D 21A 1.3. MIL-L-2105D 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	08.10.2021 Türker NOTUROĞLU MS.2020-SÖZ 25/4640 
10	9150270182158	MOTOR YAĞI (YAG,MOTOR)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İŞ MAKİNASI VE MOTORLU ARAÇLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANIMA UYGUN "SAE 15W40" MOTOR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, API "CF-4" VEYA ACEA "E2" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MSDS) TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11.10.2021 Hasan UÇAR Mak Müh. 14182/4637 
11	9150270182185	HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI (YAG,DISLI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İŞ MAKİNASI VE MOTORLU ARAÇLARIN OTOMATİK ŞANZUMAN SİSTEMİNDE KULLANIMA UYGUN "ATF II" YAĞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME ATF DEXRON II, MAN TYPE Z4 (ZF ECOMAT 150.000 KM), ZF TE-MIL 4D/14E/16N/20F PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	11.10.2021 Hasan UÇAR Mak Müh. 14182/4637 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kaite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
12	9150270182190	10 NUMARA YAĞ (YAĞ.GENEL)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME GENEL AMAÇLI KULLANILACAK "SAE 10" NUMARA YAĞ OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. API CF/CF-4 2.2. MIL-L-2104A/B/C/D/E 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEME AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2021 Türker NOTUROĞLU MS.2020-SÖZ.25/4640 
13	915027H736704	KESME YAGI (YAĞ.KES.İSLEM M)	1. YAĞ, AĞIR VE HAFİF HER TÜRLÜ KESME-TAŞLAMA İÇİN KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 25-35 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN YOĞUNLUĞU 0.7-1 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 190 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 150 EN ÇOK 220 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEME AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2021 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
14	915027HC90437	5W-30 MOTOR YAĞI	1. YAĞIN TİPİ 5W/30 YAĞ OLACAKTIR. "ACEA C2, C3 API SN SM" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. (LİTRE)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ MALZEME İLE BİRLİKTE GEREKLİ İKAZLARI İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	/2021 İsmail Şahin 
15	915027HD16335	HİDROLİK YAĞ (HYDRAULIC FLUID)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "SKYDROL PE-5" ESAS ALINACAKTIR. 2. 1 QUART (950 MİLİLİTRE±50 MİLİLİTRE) LİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YA DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENECEKTİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/2021 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6850014413223	ANTİFİRİZ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AĞIR İŞ MAKİNALARINDA KULLANIMA UYGUN BİR ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "ASTM D-4985" PERFORMANS SEVİYESİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME MAVİ RENKLİ OLACAKTIR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	07.05.2021 Hasan UÇAR Mak.Müh. 1418214637
2	6850151945514	ANTİFİRİZ	1. ANTİFİRİZ, KULLANILMADAN ÖNCE SEYRELTİLEBİLEN, YÜKSEK PERFORMANSLI KONSANTRE ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. ANTİFİRİZİN KAYNAMA NOKTASI EN AZ 100 °C OLACAKTIR. 2.2. ANTİFİRİZİN PH DEĞERİ 6-10 ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. ANTİFİRİZİN YOĞUNLUĞU 20 °C'DE 0.9-1.3 G/CM³ OLACAKTIR. 3. ANTİFİRİZ DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 10 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 1102014519
3	6850270140439	ANTİFİRİZ	1. SATIN ALINACAK MALZEME, %40-60 ARASI SAF SU KATILMASI DURUMUNDA -35 °C' YA DA DAHA DÜŞÜK SICAKLIKLARA KADAR KORUMA SAĞLAYABİLECEK ÖZELLİKTE, MAVİ YA DA YEŞİL RENKLİ ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "TS 3582", "BS 6580", "AFNOR NF R 15-601", "AFNOR R 15/601 (F)", "ASTM D3306", "GM US 6277 M", "MERCEDES DBL 7700", "MAN 324" VEYA "SAE J1034" PERFORMANS SEVİYESLERİNDEN / ŞARTNAMESLERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR	07.05/2021 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	915027HD67089	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "ULTRA COOLANT" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "3655013234670 STOK NUMARALI GAMMA SIVI OKSİJEN NİTROJEN ÜRETİM CİHAZINDA" KULLANIMA UYGUN. FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEME EN AZ 1 LİTRE MALZEME İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. (Lİ:LİTRE)	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 7. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	/2021 Akif TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640 
2	9150995882275	LUBRICATING OIL,VAC	1. SATIN ALINACAK MALZEME "EDWARDS ULTRAGRADE 19" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME "4310993266062 STOK NUMARALI VAKUM POMPASINDA" KULLANIMA UYGUN. FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEME EN AZ 1 LİTRE MALZEME İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 7. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	/2021 Akif TAŞKIN Mak.Müh. 11014/4640 