

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	08 Nisan 2022/ 4790-148-22/134
İşin Tanımı	11 Kısım 11 Kalem Muhtelif Kimyasal Esaslı Yapıştırıcı, Sıvı Conta ve Mastik Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 1. ve 7. kısım arası (7.kısım dahil) ile 9. 11.kısım arası (11. kısım dahil) 50 (elli), 8. kısım 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin **%6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi**, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda **%15 (yüzdeonbeş)** oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük bedel üzerinden yapılacaktır.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden;

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

148 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040001182695	ADHESİVE	5	TU	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* TU:TÜP

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040001450432	ADHESİVE	23	KT	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KT:KİT

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040270054989	SIYANOAKRİLAT ESASLI HIZLI YAPIŞTIRICI	70	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040270070749	BEYAZ AHŞAP TUTKALI (TUTKAL, AHŞAP)	15	KG	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040270083986	SIYANOAKRİLAT ESASLI AKTİVATÖRLÜ YAPIŞTIRICI (YAPISTIRICI)	100	EA	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

148 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	804027H906810	AHŞAP VE METAL YAPIŞTIRICISI (DENİZ TUTKALI) (PURTAN YAPIŞTIRICI)	25	KG	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	804027HA71077	YAPIŞTIRICI,MC-1500	30	EA	TL	TL
7 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	804027HB15243	PROTOLIN	293	KG	TL	TL
8 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040999731430	ADHESIVE	5	CN	TL	TL
9 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* CN: TENKE (METAL KUTU)

10 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	533027H732661	CONTA,SIVI	10	EA	TL	TL
10 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

148 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


11 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8010270382572	MACUN,POLIURETAN MASTIK	100	EA	TL	TL
11 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* EA:ADET						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8040001182695	ADHESIVE	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "RTV162" ESAS ALINACAK OLUP ELEKTRONİK GRADE SİLİKON SEALANT OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 85(±5) ML'LİK TÜPLERDE ORJINAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 (DOKUZ) AY OLACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YADA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (TU:TÜP)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 07.02.2022
2	8040001450432	ADHESIVE	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "SCOTCH-WELD 2216 B/A" VEYA "EC-2216 B/A" ESAS ALINACAKTIR. ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÜRÜN ORJINAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASININ AMBALAJ ÜZERİNDEKİ VARLIĞINA FİZİKİ KONTROLLERDE DIKKAT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME KİT OLARAK TEMİN EDİLECEKTİR. KİT MUHTEVİYATI 1 PINT (473 ±5 ML) ANA MALZEME (PART A) VE 2/3 PINT (315 ±5 ML) KÜRLEŞTİRİCİDEN (PART B) DEN OLUSACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEME TESLİM EDİLDİĞİNDE EN AZ 12 (ON İKİ) AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR. (KT:KİT)	6. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 07.02.2022
3	8040270054989	SIYANOAKRILAT ESASLI HIZLI YAPIŞTIRICI	1. MALZEME ETİL SIYANOAKRILAT ESASLI TEK BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, -50 °C İLE +60 °C ARASINDAKİ ORTAM SICAKLIĞINDA YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİNİ KORUYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SPESİFİK GRAVİTESİ 1.00-1.08 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 15-45 CPS ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME, METAL VE PLASTİK YÜZEYLERİN YAPIŞTIRILMASI İÇİN UYGUN OLACAKTIR. MALZEME UYGULAMA PROSEDÜRÜNE GÖRE KULLANILDIĞINDA METAL VE PLASTİK YÜZEYLER ÜZERİNDE İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLANDIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 50 GRAMLIK ORJINAL AMBALAJLARDAN TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN 5 ADEDİ/AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEE TABİ TUTULACAKTIR.	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 07.02.2022

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	8040270070749	BEYAZ AHŞAP TUTKALI (TUTKAL, AHŞAP)	1. MALZEME CİNSİ GENEL KULLANIM AMAÇLI AHŞAP ESASLI ÜRÜNLER İÇİN UYGUN YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME POLİVİNİL ASETAT ESASLI VE SU BAZLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 4. MALZEME KULLANILARAK AHŞAP ESASLI ÜRÜNLER YAPIŞTIRILACAK VE MALZEMENİN İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, AHŞAP ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 0,5 EN ÇOK 2 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
5	8040270083986	SIYANOAKRİLAT ESASLI AKTİVATÖRLÜ YAPIŞTIRICI (YAPIŞTIRICI)	1. YÜKSEK VİSKOZİTELİ "CYANOAKRİLATE" ESASLI AKTİVATÖRLÜ HIZLI YAPIŞTIRICI VE AKTİVATÖRDEN OLUŞAN YAPIŞTIRICI SETİ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAPIŞTIRICININ RENGİ: ŞEFFAF, RENKSİZ OLACAKTIR. 3. AMBALAJDA 200 (-0, +50) MİLLİLTRE AKTİVATÖR VE EN AZ 50 GRAM HIZLI YAPIŞTIRICI BULUNACAKTIR. 4. DİKEY YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR VE AHŞAP, KAĞUZ, LASTİK VB. YÜZEYLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILABİLECEKTİR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 (DOKUZ) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
6	804027H906810	AHŞAP VE METAL YAPIŞTIRICI (DENİZ TUTKALI) (PURTAN YAPIŞTIRICI)	1. MALZEME CİNSİ TEK KOMPONENTLİ POLİÜRETAN ESASLI YAPIŞTIRICI (DENİZ TUTKALI) OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, AHŞAP PVC, POLİÜRETAN PANEL VE METAL MALZEMELERİN YAPIŞTIRILMASI İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 1.00-1.20 G/CM3 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN RENGİ AÇIK KAHVERENGİ VEYA BAL RENGİ OLACAKTIR. 5. MALZEME KULLANILARAK POLİÜRETAN KÖPÜK ESASLI PANELLER YAPIŞTIRILACAK VE MALZEMENİN İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, AHŞAP ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 0.5 EN ÇOK 2 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2022 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519
7	804027HA71077	YAPIŞTIRICI, MC-1500	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "CYANOACRYLATE" ESASLI TEK BİLEŞENLİ HIZLI YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN TANITICI NUMARASI MC-1500 OLACAKTIR. MUADİL TANITICI NUMARASINDAN TESLİM EDİLECEK OLMASI DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN MC-1500 TANITICI NUMARASINA UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN KABUL ÜNDEN İTİBAREN EN AZ 9 AY RAF ÖMRÜ BULUNACAKTIR. 4. MALZEME 500 (±50) GRAMLIK AMBALAJLARDA OLACAK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMALAT TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	22/02/2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

8. ve 9. kısımlar

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
8	804027HB15243	PROTOLIN	1. MALZEME CİNSİ YALITIM SIVISI OLARAK KULLANILAN PROTOLIN REÇİNE OLACAKTIR. BU HUSUS, ÜRETİCİ FİRMA KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FİRMADAN ALINAN DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME ÇİFT BİLEŞENLİ OLDUĞUNDAN, REÇİNE İLE BİRLİKTE YETERLİ MİKTARDA SERTLEŞTİRİCİSİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 3. SERTLEŞTİRİCİNİN KATILMA ORANINI VE KULLANIM PROSEDÜRÜNÜ İÇEREN DOKÜMAN MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. REÇİNEİN SERTLİĞİ 66±5 SHORE D OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME VE SERTLEŞTİRİCİNİN FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLEN DOKÜMANA GÖRE UYGUN ORANLARDA KARIŞTIRILDIĞINDA DOKÜMANDA BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE KÜR OLDUĞU GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİNDE 1 KG PROTOLIN REÇİNE VE YETERLİ MİKTARDA SERTLEŞTİRİCİ NUMUNE OLARAK KULLANILACAKTIR. BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLECEK OLUP NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME VE SERTLEŞTİRİCİNİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME VE SERTLEŞTİRİCİSİ DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 2 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2022 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
9	8040999731430	ADHESIVE	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "ARALDİTE 420 AB" ESAS ALINACAKTIR. ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMADIĞINDA BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASININ AMBALAJ ÜZERİNDEKİ VARLIĞINA FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME 1.4 KG 'LIK KİT OLARAK TEMİN EDİLECEKTİR. KİT MUHTEVİYATI ANA MALZEME (ARALDİTE 420 A) VE KÜRLEŞTİRİCİDEN (ARALDİTE 420 B) DEN OLUSACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEME TESLİM EDİLDİĞİNDE EN AZ 6 (ALTI) AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR. (CN: TENEKE) (1 CN=1 KİTTİR.)	6. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	07.02/2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

10. ve 11. Kısım

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	533027H732661	CONTA,SIVI	1. MALZEME CİNSİ YAPIŞTIRMA, DOLGU VE SIZDIRMAZLIK AMACIYLA KULLANILAN SIVI CONTA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN RENGİ KIRMIZI OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN YOGUNLUĞU 1.00-1.10 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN ISI DAYANIMI EN AZ -50 İLA +250 °C ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 (±10) GRAMLIK ORJINAL TUPLERDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=50 (±10) GRAMLIK ORJINAL TUP)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.
2	8010270382572	MACUN,POLİURETAN MASTİK	1. MALZEME POLİURETAN ESASLI İZOLASYON MASTİĞİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME TEK BİLEŞENLİ OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN 80 ADEDİNİN RENGİ SIYAH, 20 ADEDİNİN RENGİ GRİ OLACAKTIR. 4. MALZEME YAPIŞTIRMA SAĞLAYACAK VE BOYANABİLİR OLACAKTIR. BU HUSUS ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAK OLUP BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE 6 ADET METAL KULLANIM APARATI AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. METAL APARATLARDAN BİR TANESİ SEÇİLEREK MALZEMENİN UYGULAMASI YAPILACAK VE APARAT YARDIMIYLA MALZEMENİN SORUNSUZCA UYGULANABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 280 (±20) ML'LİK ORJINAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE RENK BİLGİSİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=280 (±20) ML'LİK ORJINAL KUTU)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

19.02.2022

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519