

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	26 Ekim 2021/ 4790-319-21
İşin Tanımı	1 Kalem Parça Yıkama Makinesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, Alım Dokümanları kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alımı yapılacak malzeme/malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) İdare tarafından yükleniciye KDV ödenecektir. Teminat alınmayacaktır.

8) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmı oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Bu alımın uhdemizde kalması halinde yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hariç (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli kaşeli/imzalı)

Ek-B (Teknik özellik kaşeli/imzalı)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

319 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	494027HD65122	PARÇA YIKAMA MAKİNASI	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



27

DÖNER SEPETLİ BASINÇLI SICAK SULU YIKAMA MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ (STOK NO: 494027HD65123)

1. GENEL HUSUSLAR

1.1. Tanımlar ve Kısaltmalar

- 1.1.1. Temizleme: Parça/parçaların döner platform üzerine yerleştirilmesine müteakip basınçlı su ile yıkanması.
- 1.1.2. Kabin: Yıkama makinasında kullanılan çeşitli yapılardaki kapalı ortam.
- 1.1.3. Çalışma Basıncı: Temizleme ajanının sürekli bir şekilde püskürtülmesi için gereken ve ayarlanabilen hava basıncı.
- 1.1.4. Temizleme Ajanları: Toz Deterjan vb.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Genel istekler

- 2.1.1. Yıkama kabini, parçaların manuel olarak belirli sıcaklıklarda su püskürtülerek (parçaların yüzey temizliği ve yüzey hazırlığı) amacıyla kullanılacaktır.
- 2.1.2. Yıkama kabini; çalışma sistemi, temizleme işlemi yapılırken yıkama ajanlarının işlem yapılacak parça yüzeyine kesintisiz bir şekilde püskürtecek özellikte olacaktır.
- 2.1.3. Montaj için gerekli malzemelerin (Pano ile makina arası bağlantı için güç kablosu, kaçak akım rölesi, şalter, kabin bağlantıları için boru, boru bağlantı elemanları vb.) temininden, montaj esnasında kullanılacak takım ve avadanlık bulundurmaktan, kabin montaj yerinin hazırlanmasından (zemin yerleştirme vb.) yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- 2.1.4. Makina ile birlikte yüklenici firma tarafından, basılı veya CD ortamında; kullanım kılavuzu, bakım-onarım kataloğu, varsa makinada kullanılan sistemlerden; mekanik, pnömatik, elektrik sistemlere ait bağlantı şemaları Türkçe veya İngilizce olarak 2 (iki) nüsha halinde ücretsiz verilecektir.
- 2.1.5. Makina üzerinde gerekli olan emniyet ikaz işaret ve yazıları Türkçe olacaktır.
- 2.1.6. Makinada çatlak, kırık, ezilme, bükülme, boya hataları ve paslanma gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 2.1.7. Yüklenici, makinanın kabulünden sonra makinanın bakım, onarım ve kullanılması konularında en az 1 (bir) iş günü süresince, kabinin kurulduğu atölyede, idarenin belirlediği 2 personele Türkçe olarak ücretsiz eğitim verecektir. Söz konusu eğitim, Kabul muayenesinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde verilecektir.
- 2.1.8. Yüklenici firma, üreticiye ait ISO 9001:2000/ ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi, TSE belgesi, yoksa kriterlere uygunluk (TSEK) belgesini kabul muayenesi aşamasında muayene komisyonuna sunacaktır.

2.2 Teknik İstekler

- 2.2.1 Makinanın boyutları (en x boy x yükseklik) 1300 (±150)mm x 1300 (±150)mm x 1100(±150)mm olacaktır.
- 2.2.2 Makinanın alt maddelerde belirtilen özelliklerde döner sepeti olacaktır.
 - 2.2.2.1 Döner sepetin çapı 1200 (±180) mm olacaktır.
 - 2.2.2.2 Döner sepet, AISI/SAE 300 serisi içinde en az AISI/SAE 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
 - 2.2.2.3 Döner sepetin yükleme kapasitesi, en az 350 (±90) kg olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
- 2.2.3 Tank kapasitesi en az 130 litre olacaktır, bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
- 2.2.4 Makinada alt maddelerde belirtilen özelliklerde pompa olacaktır.
 - 2.2.4.1 Pompa basıncı, 3 (±0,5) bar olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- 2.2.4.2 Yıkama kol sayısı yıkama en az iki adet olacaktır.
- 2.2.5 Makine su temizlenmesi aşamasında deterjan yenileme özelliğine sahip olacaktır.
- 2.2.6 Isıtma gücü, en az 2X6000 Watt olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
- 2.2.7 Zamanlayıcıya sahip olacaktır.
- 2.2.8 Termostat, 0-85 °C derece aralığında ayarlanabilir olacaktır.
- 2.2.9 Makinenin çalışma gerilimi 380 Volt $\pm$ %10 Volt, çalışma frekansı 50 Hertz $\pm$ %3 Hz olacaktır.
- 2.2.10 Makina gövdesi, AISI/SAE 300 serisi içinde en az AISI/SAE 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
- 2.2.11 Makinede alt maddelerde belirtilen özelliklerde yükleme boşaltma kapağı olacaktır.
- 2.2.11.1 Yükleme boşaltma kapağı, AISI/SAE 300 serisi içinde en az AISI/SAE 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.
- 2.2.11.2 Yükleme boşaltma kapağı, pnömatik pistonlar marifeti ile yukarı aşağı hareket ederek kapanıp açılacaktır.

3. AMBALAJ VE ETİKETLEME İSTEKLERİ

3.1. Makina dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde orijinal firma ambalajında teslim edilecektir. Makina üzerinde model, imalat yılı, imalatçı adresi ve seri numarası bilgileri Türkçe veya İngilizce yazılı metal bir etiket olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENE

- 4.1. Makine, 2'nci HBF Müdürlüğü tarafından belirlenen yere monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 4.2. Makina tüm muhteviyatıyla birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır. Makina ayrıca 2.2. maddesinde belirtilen teknik isterler açısından fonksiyon kontrolüne tabi tutularak görevini yerine getirip getirmediğine bakılacaktır. Fonksiyon testi için yüklenici firma tarafından en az 20 Kg deterjan tozu getirilecektir.

5. GARANTİ HUSUSLARI

5.1. Makinanın bir bütün olarak kesin kabulden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanma hataları dışında meydana gelebilecek tüm arızalara karşı arızalı parçanın değiştirilmesi dâhil garanti edilecektir.


27.09.2021

Tahsin GÜNEŞ
Malzeme Bilimi Müh.