

MALZEME MUHTEVİYATI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

1. **MALZEME İSMİ** : Hidrolik Güç Ünitesi
2. **STOK NUMARASI** : 4910KK0402948
3. **ANA MALZEMESİ** : RUNFLAT Makinesi (Lastik Sökme Takma Aparatı)

MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ: Hidrolik ünite; aşağıda belirtilen malzemelerden oluşacak ve komple montajlı teslim edilecektir.

S. NO	MALZEME CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ
1	DİŞLİ POMPA (SNP2/22S CO0)	1	ADET
2	ELEKTRİK MOTORU (7,5 KW-1500 D/DAK B5 FLANŞLI)	1	ADET
3	KAPLIN KAMPANA GRUBU (DK38)	1	ADET
4	BASINÇ KONTROL VALFİ (RPP 06-EN-3-00-B 100LT.70-315)	1	ADET
5	YÖN DENETİM VALFİ (DSG-03-2B2-D24-N1-50 24 V DC)	1	ADET
6	YÖN DENETİM VALFİ (DSG-03-3C2-D24-N1-50 24 V DC)	5	ADET
7	VALF BLOĞU (48L1860)	2	ADET
8	KARŞI DENGİ VALFİ (KD3/8OC 3004N-80-210) (OVER CENTER YÜK TUTMA)	1	ADET
9	MODÜLER HIZ AYAR VALFİ (MSW-03-X-30)	1	ADET
10	HORTUM PATLAMA VALFİ G ½" (MTC)	1	ADET
11	YAĞ TANKI (DEPO İÇİ BAĞLANTI PARÇALARI İLE BİRLİKTE)120 LT MONTAJLI BOYALI	1	ADET
12	EMİŞ FİLTRESİ (EMS-125)	1	ADET
13	DÖNÜŞ FİLTRESİ (OMTF85HN 1" 25ml)	1	ADET
14	DEPO DOLUM VE HAVALANDIRMA KAPAĞI METAL STANDART SDK-045	1	ADET
15	SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ SNA 254 B-S-T-12	1	ADET
16	MANOMETRE (63X315 BAR GLİSERİNLİ)	1	ADET
17	HİDROLİK ÜNİTE İLE SİLİNDİRLER ARASINDAKİ YAY ÖRGÜLÜ HORTUM, REKOR, NİPEL, DİRSEK, YÜSÜK, GİBİ BAĞLANTI ELEMANLARI	1	TAKIM

ASLININ TIPKI ÇEKİMİDİR

Ramazan DEMİRHAN

(İMZA LIDIR)

Kemal ALAN
Müh.Yzb.
Etd.Prj.Böl.A

Mak. müh.


Kemal

(İMZA LIDIR)

Ramazan DEMİRHAN
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Ks.

(İMZA LIDIR)

Seyfettin YILMAZ
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Ks



Silindir Boru İç Çapı : 160 mm


Mil Çapı : 60 mm

Strok : 570 mm

Çalışma Basıncı : 160 Bar

Malzeme : St-52 Kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru

Çalışma Durumu : Çift Etkili, Mil Ucu Trapez, Arka Kare Flanşlı






GEÇERLİDİR

Tolerans Sınıfı		Anma Ölçüsü Alanları İçin Sınır Sapmaları									
Sembol	Adı	$\geq 0,5$ ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000	> 2000 ≤ 4000		
f	İnce	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	-		
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Kayıt No	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan	Onay						
Ölçek	Malzeme Cinsi	Tolerans	M. S. B. BALIKESİR								
1 / 10		TS 1980-1 EN 22768-1 (f)	6 NCI ANA BAKIM FABRIKA MÜDÜRLÜĞÜ								
Çizen	Sa.Üc. Levent TAN	RUNFLAT LASTİK SÖKME APARATI									
Yapan	Mak.Müh. Seyfettin YILMAZ	Dikey Piston									
Kontrol	Mak.Müh. Seyfettin YILMAZ										
Tarih	07.09.2017										
Posta-iş No.											
Referans		Resim No.	Parça No.	Stok No.							
Katalog No : Numune		MUT.1094_2_00	...	3040KK0641352							
Sayfa No : ..											
Resim No : ..											

M. S. B.
BALIKESİR
6 NCI ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

RUNFLAT LASTİK SÖKME APARATI
Dikey Piston




2014-2



Silindir Boru İç Çapı : Ø80 mm
Mil Çapı : Ø50 mm
Strok : 315 mm
Çalışma Basıncı : 160 bar
Malzeme : St-52 Kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Çalışma Durumu : Çift Etkili ve Terazı Bağlantılı

Tolerans Sınıfı		Anma Ölçüsü Alanları İçin Sınır Saygıları							
Sembol	Adı	$\geq 0,5$ ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000	> 2000 ≤ 4000
m	Orta	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2
	Revizyon Nu.	Yapılan Revizyon		Kayıt Nu.	Revizyon Tarih	Revizyon Yapan		Onay	




Ölçek	Malzeme Cinsi	Tolerans	A.F.G.M. BALIKESİR 6'NCI ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ		
	St-52 Diriksiz Çelik Çekme Barı		Run Flat Çene Pistonu_80/50_315		
Çizen	Tek Hakan KAYAN				
Yapan	Mak.Muh.Safa TOYGÖZ				
Kontrol	Muh.Yb.Zafer AKGÖL				
Tarih	06-04-2021				
Posta-ış No.	---		Run Flat Çene Pistonu_80/50_315		
	Reterans				
Katalog No		Resim No.	Parça No	Stok No	
Sayı No					
Resim No				3040KK0642792	



Silindir Boru İç Çapı : Ø80 mm
Mil Çapı : Ø56 mm
Strok : 1210 mm
Çalışma Basıncı : 160 bar
Malzeme : St-52 Kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Çalışma Durumu : Çift Etkili ve Terazı Bağlantılı

Tolerans Sınıfı		Anma Ölçüsü Alanları İçin Sınır Sapmaları							
Sembol	Adı	≥ 0.5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000
m	Orta	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Keyit No	Revizyon Tarihi	Revizyon Yapan	Onay				

Ölçek	Malzeme Cinsi	Tolerans	A.F.G.M. BALIKESİR 6'NCI ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ		
Çizen	Tek.Hakan KAYAN		Run Flat İtici Piston_80/56_1210		
Yapan	Mak.Muh.Safa TOKGOZ				
Kontrol	Muh.Yb.Zafer AKGOL				
Tarih	06-04-2021				
Posta-Ş No.	Referans		Resim No.	Parça No.	Stok No.
Katalog No / Seyla No / Resim No	x / x / x				3040KK0642803



Silindir Boru İç Çapı: 80 mm
Mil Çapı: 56 mm
Strok: 650 mm
Çalışma Basıncı: 160 bar
Malzeme: St-52 Kalite Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Çalışma Durumu: Çift Etkili ve Ön-Arka Oynar Mafsallı

Ölçek	Malzeme Cinsi	Tolerans	A.F.G.M. BALIKESİR 6'NCI ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ		
Çizen	St-52 Dikişsiz Çelik Çekme Boru		Run Flat Pergel Vinç Piston_80/56_650		
Yapan	Tek Hakan KAYAN				
Kontrol	Mak. Muh. Safa TOKGOZ				
Tarih	Muh. Yb. Zafer AKGOL				
Posta No	08-04-2021				
Referans			Resim No.	Parça No	Stok No.
Katalog No x					
Sayfa No. x					
Resim No. x					3040KK0642802

Tolerans Sınıfı	Anma Ölçüsü Alanları İçin Sınır Sapmaları									
Sembol	Adı	± 0.5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000	> 4000
m	Orta	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	
Revizyon Nu.	Yapılan Revizyon	Kayıt Nu.	Revizyon Tarihi	Revizyon Yapan	Onay					