

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

J. Kısım

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	2510123872402	81 63731-0376	ADAPTOR, PLAKASI, AYNA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "MAN ZİGİLER UÇAK YANGIN SÖNDÜRME ARACINDA" KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT Veya İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL Veya ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPİŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEMELERDEN BİRER ADEDE İNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 7. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE Veya SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE Veya İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK Veya RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ YENİ (SİFİR) MALZEME OLACAKTIR. EK HUSUSLAR : 9. 16NCİ KALEM OLAN PİSTON TAMİR KİTİ MALZEMESİNİN DAĞITIM BİRİMİ KİT (KT) OLUP MUHTEVİYATINDA EN AZ 1 ADET PİSTON KEÇESİ, 2 ADET KAPAK O-RİNGİ, 1 ADET MİL KEÇESİ KOMPLESİ VE 2 ADET YASTIKLAMA KEÇESİ BULUNACAKTIR. 10. 77NCİ KALEM MALZEME İÇİN: 10.1. YÜKLENİCİ 25/85/21 TİPİNDE VE EN AZ 450 VOLT DEĞERİNDEKİ KONDANSATÖRÜN, 25 Mİ DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜ OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 10.2. DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜNÜN (+) VE (-) UÇLARINDA KABLO BAĞLANTISI OLACAKTIR.	2 YIL	YOKTUR
2	253027HD72132	81 50410-6566	KÖRÜK, ARKA FREN			
3	2540123689344	81 26440-0068	PALE, SİLİCEK, CAM			
4	2540123706998	81 26485 6033	POMPA, CAM SUYU PÜSKÜRTME			
5	2540123744150	81 26485 6032	PUMP, WINDOW WASHER (CAM SİLME)			
6	2540123872263	81 63731-0378	CONTA (ÖN AYNA İÇİN)			
7	2540123872265	81 63730-6660	AYNA, ÖN, KMPL (ÖN TARET İÇİN)			
8	2540270447015	81 26482-0037	MEME, CAM SU PÜSKÜRTME			
9	254027HD53919	202921	KOL, CAM, ARKA KAPI			
10	254027HD71214	81073438	PİSTON, TAMPON TARET (EK)			
11	2590123739403	81 25509-0129	TEMPOMAT, (CONTROL, MULTIFUNCT)			
12	259027HD54973	01088345	GAZ YAYI 14-28-165-0/1000N-445 (TARET AMARTİSÖRÜ GAZLI)			
13	259027HD64858	31206345	DÜZ DİŞLİ			
14	259027HD64859	00999562	KAYAR YATAK 18X20X20			
15	259027HD64861	31211435	DOZAJ PİMİ (ÜST TARET)			
16	259027HD72134	PİSTON TAMİR KİTİ, 50X250	PİSTON TAMİR KİTİ, 50X250 (PEMAKS)			
17	2815270273608	51 04101 0547	SUBAB, EMME			
18	2815270273611	51 04101 0548	SUBAB, EGZÖZ			
19	282027HD64254	01168900	DİŞLİ+POTANSİYOMETRE GP63 M.			
20	282027HD64849	01169000	DİŞLİ+POTANSİYOMETRE GP63 M.			
21	282027HD65347	01312000	MOTOR, SONSUZ VİDA, MOTOR 24VDC			
22	2910123698759	81 12503 0085	FİLTRE, YAKIT, ELEMAN			
23	2910123883714	51 08100-7089	EGR (ATIK GAZ GERİ BESLEME)			
24	2920014451625	492341	ARMATÜRE, MOTOR			
25	2940121663602	81 47301 6005	FİLTRE, DİREKSİYON, HİDROLİK			
26	2940123291222	81 52102.0010	FİLTRE, HAVA, KURUTUCU, ELEMAN			
27	2940123515241	51 05504-0098	FİLTRE, YAĞ, MOTOR			
28	2940123709116	81 08405-0017	FİLTRE, ELEMAN, HAVA, İC			
29	2940270271888	81 08405-0021	FİLTRE, HAVA			
30	2940270447278	81 61910-0018	FİLTRE, POLEN			

Muz

Cev

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
31	295027HD64850	51 09399-6047	TURBO TAMİR KİTİ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "MAN ZİGİLER UÇAK YANGIN SÖNDÜRME ARACINDA" KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT Veya İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL Veya ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERİN ANA ÇİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTI RILACAKTIR. 5. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 7. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZİMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK Veya RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ YENİ (SIFIR) MALZEME OLACAKTIR. EK HUSUSLAR : 9. 16NCİ KALEM OLAN PİSTON TAMİR KİTİ MALZEMESİNİN DAĞITIM BİRİMİ KİT (KT) OLUP MÜTEVİYATINDA EN AZ 1 ADET PİSTON KEÇESİ, 2 ADET KAPAK O-RİNGİ, 1 ADET MİL KEÇESİ KOMPLESİ VE 2 ADET YASTIKLAMA KEÇESİ BULUNACAKTIR. 10. 77NCİ KALEM MALZEME İÇİN: 10.1. YÜKLENİCİ 25/85/21 TİPİNDE VE EN AZ 450 VOLT DEĞERİNDEKİ KONDANSATÖRÜN, 25 MF DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜ OLUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 10.2. DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜNÜN (+) VE (-) UÇLARINDA KABLO BAĞLANTISI OLACAKTIR.	2 YIL	YOKTUR
32	421027HD15482	20461734	TAHİRİK ROTU (ÇATI MONİTÖR)			
33	433027HD48017	176678	PİSTON KOMPLE			
34	4520124023170	1105156	İSTİCİ TANK (SU KÖPÜK TANKI)			
35	4730123575497	81 98181-6346	ATKI SOMUN NG6-M10X1-CUZ20-230			
36	4730123774622	51 10101-6036	ADAPTER STRAİHT.TU			
37	473027HD44023	041637	BAGLANTI (STORZ 52C, 1-1/2" MS)			
38	473027HD45713	06 64726 0608	REKOR GEÇME CUP 6MM-8MM			
39	473027HD45714	81 98180 0009	ADAPTÖR HORTUM, ÇİFT YÖNLÜ 9X1 5			
40	473027HD45715	81 98180 0008	ADAPTÖR HORTUM, ÇİFT YÖNLÜ 8MM			
41	473027HD45716	81 98180 0006	ADAPTÖR HORTUM, ÇİFT YÖNLÜ 6MM			
42	473027HD51562	81 98180 0010	ADAPTÖR HORTUM, ÇİFT YÖNLÜ 10MM			
43	473027HD51563	81 98180 0012	ADAPTÖR HORTUM, ÇİFT YÖNLÜ 12X1.5			
44	473027HD71366	115492	KÖR MANŞON C			
45	473027HD72130	PG08-06	RÜDÜKSİYON, 08MM-06MM			
46	473027HD72131	QSL-F-G1/4-6	DİRSEK, 6MM			
47	4730995933660	KELEPCE HORTUM, 16-27	KELEPCE HORTUM, 16-27			
48	4810124099372	119621	VANA KÜRESEL DÖNDR TAHRİKLI DN32			
49	4810150177958	M008-R00	REGÜLATÖR, İŞİK KULESİ			
50	481027HD44390	0-820-062-051	VALF, SELENOİD, KISA İNCE			
51	481027HD54834	A72441002 012XX	SELENOİD HAVA KOMPRESÖR (FİŞLİ)			
52	4820124016032	192857	KORUYUCU KAPAK DN 80 PN 6			
53	4820270145033	179055	VANA KÜRESEL, (DN50/PN16)			
54	4820270273601	81 52106-6013	BASINÇ AYAR VENTİLİ			
55	482027HD44242	173239	VANA KÜRESEL, (DN50M, ÇEVİRİMELİ)			
56	482027HD44243	214813	VALF, GERİ TERPMELİ KISMA			
57	482027HD44696	228656	VANA KÜRESEL, PNÖMATİK TAHRİKLI			
58	482027HD45569	225066	VALF, TAŞİMA, 10 BAR			
59	482027HD45571	115668	VALF, MANUEL KONTROLLÜ 3/2 YOLLU			
60	482027HD52866	117663	VALF, DRENAJ OTOM. R1"			

can

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
61	482027HD64155	176903	MANYETİK VALF 3/2" W G1/4" 220V	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "MAN ZIEGLER UÇAK YANGIN SÖNDÜRME ARACINDA" KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT Veya İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL Veya ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERİN ANA ÇİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIIRILACAKTIR. 5. MALZEMELERDEN BİRER ADEDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 7. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK Veya RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ YENİ (SIFIR) MALZEME OLACAKTIR. 9. 16NCİ KALEM OLAN PİSTON TAMİR KİTİ MALZEMESİNİN DAĞITIM BİRİMİ KİT (KT) OLUP MUHTEVİYATINDA EN AZ 1 ADET PİSTON KEÇESİ, 2 ADET KAPAK O-RİNGİ, 1 ADET MİL KEÇESİ KOMPLESİ VE 2 ADET YASTIKLAMA KEÇESİ BULUNACAKTIR. 10. 77NCİ KALEM MALZEME İÇİN: 10.1. YÜKLENCİ 25/65/21 TİPİNDE VE EN AZ 450 VOLT DEĞERİNDEKİ KONDANSATÖRÜN, 25 MF DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜ OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 10.2. DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜNÜN (+) VE (-) UÇLARINDA KABLO BAĞLANTISI OLACAKTIR.		
62	530527HD71318	00945846	SOKET VİDASI			
63	5330123550260	51 98701-0111	PACKING, PERFORMED			
64	5330123550404	51 03905-0157	CONTA,KÜLBÜTÖR			
66	5330123550405	51 03905-0161	CONTA,BASLIK,SİLİNDİR			
66	5330123564739	51 08901-0152	CONTA,EGZOZ			
67	5330123697138	51 08901-0182	CONTA,TURBOSARJ			
68	5330123834855	51 03901-0382	CONTA,BASLIK,SİLİNDİR			
69	5330270484440	51 04902-0033	CONTA,VALF GOVDE			
70	533027HC57550	51 08902-0194	CONTA			
71	533027HD44952	00443251	HALKA,SALMASTRA 4432 135,89X7,00			
72	533027HD54968	00900054	DESTEK HALKASI SG136-148 8-2,5-P			
73	533027HD64676	00424851	CONTA BİLEZİĞİ 4248 120,24X3,53			
74	533027HD64851	31205362	KARŞI DİSK 135X150X2			
75	533127HD55864	MKR2018	O-RİNG, MAKARA DİRSEK,KİT			
76	534027HD71427	01029546	VİDALI TAPA G1/2AD908V4A			
77	5910270134009	25MF	KONDANSATÖR 25MF			
78	5930124033484	81 25620-0169	SENSOR,AYDINLATMA,KABİN			
79	5930142607840	223257	TUŞ,DRENAJ BEYAZ			
80	593027HD44915	114487	TUŞ,ANA ŞALTER RT/H			
81	593027HD45586	Z05798	ANA ŞALTER,AKÜ, 1-KUTUPLU			
82	593027HD45588	Z03123	ŞALTER,KONTAK, KAPİ			
83	593027HD53973	205570	LAMBA,NÖTR, YEŞİL			
84	593027HD53996	196756	TUŞ,ANA ŞALTER,KIRMIZI			
85	593027HD53997	115291	TUŞ,POMPA,BEYAZ			
86	593027HD54808	MIDAS 401001/000 TN 430-	MÜŞÜR,BASINÇ,SU (25 BAR 4 BACAK)			
87	593027HD56756	198718	SWİTCH,DİŞ KABİN AYDINLATMA			
88	593027HD64206	145094	TUŞ,BEYAZ EKSI			
89	593027HD72128	KCD1-2	DÜĞME,SİS KANAL			
90	593527HD69022	BC1-3505-7236	380 VOLT 32 AMPER AC ERKEK FİŞ			

2 YIL

YOKTUR

M. K.

C. K.

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
91	593527HD69023	BC1-3505-7312	380 VOLT 32 AMPER AC UZATMA DIŞI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "MAN ZİGİLER UÇAK YANGIN SÖNDÜRME ARACINDA" KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT Veya İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL Veya ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETİKENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILTIYILACAKTIR. 5. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DIĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 7. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE Veya SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE Veya İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK Veya RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ YENİ (SIFIR) MALZEME OLACAKTIR. EK HUSUSLAR : 9. 16NCI KALEM OLAN PİSTON TAMİR KİTİ MALZEMESİNİN DAĞITIM BİRİMİ KİT (KT) OLUP MUHTEVİYATINDA EN AZ 1 ADET PİSTON KEÇESİ, 2 ADET KAPAK O-RİNGİ, 1 ADET MİL KEÇESİ KOMPLESİ VE 2 ADET YASTIKLAMA KEÇESİ BULUNACAKTIR. 10. 77NCİ KALEM MALZEME İÇİN: 10.1. YÜKLENİCİ 25/85/21 TİPİNDE VE EN AZ 450 VOLT DEĞERİNDEKİ KONDANSATÖRÜN, 25 MF DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜ OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 10.2. DAIMİ DEVRE KONDANSATÖRÜNÜN (+) VE (-) UÇLARINDA KABLO BAĞLANTISI OLACAKTIR.	2 YIL	YOKTUR
92	5940009431561	41412	TERMINAL QUICK DISC (KABLO FİŞ ERKEK 4 NO)			
93	594527HD44252	Z04078	ROLE 230V 12A			
94	594527HD45728	182984	ROLE KÜÇÜK (DIYOT) 24V 10/20A			
95	596527HD72617	AS3208235503	MEGAFON MANDALI			
96	5975226249074	81 25806-7098	MODÜL KAPİ KUMANDA,SÜRÜCÜ TARAFI (AYNA CAM MODÜLÜ-SOL)			
97	610527HD53705	80249000	LINEER TAHRİK			
98	6135013959089	LS14500	BATTERY ,NONRECHARGE			
99	6220123680084	81 25320-6088	LAMBA,SİNYAL			
100	6220124002811	81 25225-6544	LAMBA,ARKA,SOL			
101	6220124002822	81 25225-6545	LAMBA,ARKA,SAG			
102	6220270272035	81 25320 6089	LAMBA,ON,SIS,SOL			
103	6220270272052	81 25320 6090	LAMBA,ON,SIS,SAG			
104	622027HD55866	10324-0FO-84-L-Z	LAMBA,ÇALIŞMA			
105	622027HD55868	CS 3434 TD	ANTEN,TELESKOP PNOM. (IŞIK KULESİ KOMPLE)			
106	624027HD45585	E10016	LED,GÖSTERGE ,TANK			
107	6350270272065	81 25301 6079	KORNA,SIGNAL (BAS)			
108	6350270272067	81 25301 6080	KORNA,SIGNAL (TİZ)			
109	6685121417212	1021473	BASINÇ ÖLÇ CİHAZI E -1/0/25 BAR			
110	6685121898672	746459	MANOMETRE E -1/0/25 BAR			
111	668527HD44105	746195	MANOMETRE,(0-10 BAR)			
112	668527HD45741	157527	GÖSTERGE BASINÇ 0-25 BAR 4 ,20MA			
113	668527HD45743	187688	GÖSTERGE,BASINÇ 0-10 BAR 4 ,20MA			
114	668527HD54964	167010	BASINÇ ÖLÇÜM CİHAZI E-1/0/25 BAR			
115	668527HD54976	162779	BASINÇ ÖLÇÜM CİHAZI E 0/10 BAR			
116	668527HD54977	162778	BASINÇ ÖLÇÜM CİHAZI E 0/10 BAR			
117	668527HD72179	EMK-TC-M06-LO30-K02 J	İSİ SENSÖRÜ (SU DEPOSU)			

21 / 10 / 2020

Onur BÜYÜKKATIRCI
Elektirik Yüksek Mühendisi

21 / 10 / 2020
Hasan Uğur
Makine Mühendisi

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ				
S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENENDE ARANACAK HUSUSLAR
1	281027HC57012	201 140	PUMP SHAFT	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER "MAN ZIEGLER UÇAK YANGIN SÖNDÜRME ARACININ POMPASINDA" KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGLİ MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPİŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FİRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 7. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ YENİ (SIFIR) MALZEME OLACAKTIR.
2	311027HD23206	101801	BULYA SİLİNDİR MAKARALI	
3	311027HD44552	650455	RULMAN SİLİNDİR YATAK	
4	3120123224939	100212	BASINÇ HALKASI	
5	431027HD46616	186 740	TROKAMAT	
6	431027HD71482	217 762	TROKOMAT DİŞARİYA ATMA YATAY	
7	4320123859046	176324	KLAUVUZ KOVANI	
8	432027HD24531	118969	YATAK KOVANI	
9	433027HD48006	120042	FAN SOL	
10	433027HD48013	186464	YATAK FLANJİ-KOMPLE	
11	433027HD48014	120041	FAN SOL	
12	433027HD48026	125758	SOYUCU SOL	
13	433027HD56002	119 820	SOYUCU SAĞ	
14	433027HD69910	176 677	TROKOMAT BLOKAJSIZ	
15	433027HD69911	186 489	TROKOMAT BLOKAJLI	
16	531027HD24548	110058	EMNİYET HALKASI	
17	531027HD44709	100404	RİNG MESAFE TUTUCU	
18	531527HD23211	225087	KAMA	
19	5330123788455	741218	QUAD HALKA	
20	533027HD04076	231278	KEÇE 60X80X10/8	
21	533027HD23207	109523	KEÇE	
22	533127HD43757	105251	O-RİNG	
23	536027HC57005	100 216	COMPRESSION SPRING	

21.10.2020

Hasan UÇAR
Makine Mühendisi